

ZENTRALER ODER FELDMODEM GSM**GSM 713****RS 232****ALLGEMEINES**

Verbindet den zentralen Fernsteuerungsrechner direkt an die GSM Telefonleitung, oder die Coster-Feldgeräte mit C-Bus und/oder RS 232 durch einen RS 232 / C-Bus Umformer.

Geliefert mit: – 230 V~ / 12 V– Speisegerät; – Kabel für ACS 232-Modem; – RF Dual Band-Antenne;
– Montagebügel für Wand und Schiene DIN.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 230 V~; Schutzart: IP 40.
- Übertragungsrate: 1.200 bps.

Artikelnr.		Beschreibung	Daten Blatt
GSM 713		Zentraler GSM-Modem (Fernbedienungs-PC) oder GSM-Feldmodem (Anlagen).	T 332

ZUBEHÖR

Artikelnr.		Beschreibung	Daten Blatt
APA 812 ACB 332 PCB 332 NAB 628		5 m. Verlängerungskabel für Antenne. Umformer RS 232 / C-Bus mit niedriger Leistung zur Verbindung an C-Bus-Leitung. Umformer RS 232 / C-Bus mit mittlerer Leistung zur Verbindung an C-Bus-Leitung. Umformer RS 232 / C-Bus mit hoher Leistung zur Verbindung an C-Bus-Leitung.	– T 423 T 422 T 412