

HEIZGRADTAGE ERFASSUNGSEINHEIT MIT FERNSTEUERUNGSMÖGLICHKEIT

XGG 618

C-Bus FERNSTEUERUNG: Möglich mit ACB 460 Zubehör.

GEEIGNET für
C-BUS



ALLGEMEINES

Erfasst die Winter-Heizgradtage jedes einzelnen Gebäudes und ermöglicht damit:

- die Heizkosten zu berechnen.
- die gesamte Leistung der Anlagen zu kontrollieren.
- die Brennstofflieferungen zeitlich einzuplanen.

Erforderliche Fühler: 1 Aussenfühler zur Erfassung der Heizgradtage.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 230 V~; Leistungsaufnahme: 5 VA; Modulgehäuse DIN 105 x 115; Schutzart: IP 40.
- Digitale Programmierung durch 4 Bedienungstasten und alphanumerisches Display.
- Automatische Sommer/Winterzeit-Umschaltung.
- Erfassung: - Standard-Heizgradtage: Temperaturdifferenz zwischen Tagesdurchschnitts-Aussentemperatur (24 Std.) und Durchschnitts-Raumtemperatur 20 °C.
- Raum-Heizgradtage : Temperaturdifferenz zwischen Tagesdurchschnitts-Aussentemperatur (24 Std.) und einer einstellbaren Raumtemperatur. Erfassung durch Externschalter gesteuert.
- Betriebsstunden: Betriebsstunden des Gerätes (während denen Betriebsspannung gemeldet ist).
- Data Logger: Speichert 1 mal täglich alle berechneten Daten; kann max. 366 Aufnahmen speichern; Anzeige mit Datumangabe.

Artikelnr.		Beschreibung	Daten Blatt
XGG 618 ACB 460		Heizgradtage Erfassungseinheit. Plug-in für Kommunikation über C-Bus.	H 111 —

FÜHLER UND ZUBEHÖR

Artikelnr.		Beschreibung	Verwendungs Bereich	Fühler	Daten Blatt
SGG 001 ACX 232		Aussentemperaturfühler zur Erfassung der Heizgradtage. Plug-in für Test.	– 50 ... 40 °C —	Pt 1 kΩ —	N 121 —